ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Щодо небезпеки переривання імунізації проти кору, дифтерії, поліомієліту та запобігання важкому перебігу хвороб шляхом проведення імунопрофілактики

Імунізація

Інфекційні хвороби небезпечні своїми ускладненнями, що можуть призвести до інвалідності, а деякі — навіть до смерті. Інфекційні хвороби, від яких (або від тяжких ускладнень яких) можна захиститися за допомогою імунізації, передаються від інфікованої особи до здорової, як правило, повітряно-крапельним шляхом.

До інфекцій, яким можна запобігти щепленнями, належать: кашлюк, дифтерія, правець, поліомієліт, кір, епідемічний паротит, краснуха, гепатит В, гемофільна інфекція, пневмококова інфекція, менінгококова інфекція, ротавірусна інфекція, вітряна віспа, гепатит А, папіломавірусна інфекція та інші.

- Вакцини стимулюють власну імунну систему організму до захисту людини від відповідної інфекції або хвороби.
- Вакцинація має на меті захистити організм від інфекції, запобігти важкому перебігу та появі ускладнень від неї.

Дитина, яка не отримала щеплення проти тих чи інших інфекцій, наражається на великий ризик захворіти, особливо якщо таких дітей стає з року в рік більше.

Застосування вакцин *знижує вірогідність поширення відповідних інфекцій у сотні разів*. На сьогоднішній день альтернатив вакцинації з метою профілактики захворювання на відповідні інфекції немає.

Ризик поширення захворювань серед дітей, які не отримали щеплення, значно вищий, ніж у захищених шляхом вакцинації.

Досягнення вакцинації

Щороку завдяки щепленням у світі вдається зберегти 2,5 млн дитячих життів. Ось кілька фактів про досягнення вакцинації:

- завдяки вакцинації людство перемогло натуральну віспу;
- захворюваність на поліомієліт знизилася на 99%, ще трохи й людство назавжди знищить цю страшну хворобу;
- знизився рівень захворюваності на правець, дифтерію, кашлюк, краснуху, захворюваність менінгітами, раком печінки;
- глобальна смертність від кору знизилася на 75%;
- знизилася щорічна смертність від правця новонароджених більш ніж у 13 разів.

Колективний імунітет

Охоплення вакцинацією на рівні 95% населення країни дає можливість забезпечити повноцінний захист населення від спалахів та епідемій інфекційних хвороб, яким можна запобігти щепленнями, — це називається **колективним імунітетом**. У разі зниження популяційного імунітету рівень захворюваності на інфекції, проти яких здійснюють вакцинацію, зростає.

ВООЗ застерігає, що якщо рівень охоплення населення країни щепленнями падає на кілька % це створює сприятливі умови для поширення інфекційних хвороб, що нижчий колективний імунітет, то вище шанс виникнення спалахів та епідемій.

Календар щеплень

Вакцинація в Україні проводиться у відповідності до *Календаря щеплень*, який розроблено з урахуванням міжнародного досвіду, і на сьогодні, за умови його дотримання, він є найоптимальнішим для забезпечення повноцінного імунітету.

Профілактичні щеплення населенню в Україні здійснюють відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 11.08.2014 № 551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні». Цим наказом затверджено Календар щеплень, який визначає зокрема:

- перелік та порядок здійснення щеплень;
- порядок вакцинації дітей з порушеним графіком щеплень;
- порядок щеплення осіб з особливостями стану здоров'я;
- рекомендовані щеплення тощо.

У цьому Календарі основні терміни вжито в таких значеннях:

- **вакцинація (щеплення, імунізація)** — створення штучного імунітету в людини до певних інфекційних хвороб шляхом введення вакцини, анатоксину чи імуноглобуліну;
- **первинний вакцинальний комплекс** — курс профілактичних щеплень, необхідний для створення базового імунітету проти певних інфекційних хвороб;
- **ревакцинація** — повторне введення вакцини чи анатоксину з метою підтримання штучного імунітету в людини до певних інфекційних хвороб.

Наказом МОЗ України від 18.05.2018 № 947 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 червня 2018 р. під № 659/3211) внесено зміни до Календаря профілактичних щеплень в Україні.

В Календарі залишаються обов'язкові щеплення проти ***гепатиту В, туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції***.

Зміни стосуються щеплення проти туберкульозу, відмінена ревакцинацію в 7 років, дітей будуть вакцинувати один раз на 3–5 добу життя.

Другу дозу вакцини проти гепатиту В перенесено з першого місяця життя дитини на другий, що дозволить застосовувати багатокомпонентну вакцину, яка буде давати захист відразу від декількох захворювань та зменшить кількість візитів до закладу охорони здоров'я.


10 грудня 2019 р. набрали чинності зміни до Календаря профілактичних щеплень та Переліку медичних протипоказань, затверджені Наказом МОЗ України від 11 жовтня 2019 р. № 2070.

Календар профілактичних щеплень

Чинний, затверджений Міністерством охорони здоров'я України в 2018 році

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЩЕПЛЕННЯ ВЧАСНИЙ ЗАХИСТ unicef



*Інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ) | **Оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ)

vaccination.com.ua | moz.gov.ua

Імунізація проти низки захворювань може проводитися комбінованими вакцинами, що зменшує кількість уколів і візитів до поліклінік.


ПОЛІОМІЄЛІТ З'ЯВИВСЯ В УКРАЇНІ

ЩО ТАКЕ ПОЛІОМІЄЛІТ?

НЕБЕЗПЕЧНО

або

Поліомієліт може викликати невиліковний параліч і призвести до смерті



можливі зони ураження

5-10%
хворих помирають від паралічу дихальних м'язів

При одужанні після поліомієліту функція вражених хворобою нервів і м'язів **МОЖЕ НЕ ВІДНОВИТИСЯ**

1998 рік — **350 000** випадків поліомієліту

2014 рік — **243** випадки поліомієліту

Кількість випадків захворювання на поліомієліт зменшилася на **99%** з допомогою колективної імунізації

unicef | World Health Organization

В УКРАЇНІ СПАЛАХ КОРУ

ЩО ТАКЕ КІР

Кір – це дуже заразне інфекційне захворювання, спричинене вірусом. Кір розповсюджується повітряно-крапельним шляхом, коли інфікована людина кашляє або чхає.

На кір може захворіти як дитина, так і доросла людина в будь-якому віці.

СИМПТОМИ КОРУ



- *висока температура тіла*
- *кашель*
- *нежить*
- *почервоніння очей*
- *рясне висипання на шкірі у вигляді червоних плям, що проявляється на шкірі обличчя і потім розповсюджується на все тіло.*

КІР МОЖЕ СУПРОВОДЖУВАТИСЯ:

- *діареєю (проносом)*
- *пневмонією (запаленням легень)*
- *енцефалітом (запаленням мозку)*

Кір небезпечний для вагітних і може спричинити передчасні пологи.

ВАКЦИНАЦІЯ – єдиний ефективний спосіб попередити кір.

КІР МОЖНА ПОПЕРЕДИТИ ЗАВДЯКИ ЩЕПЛЕННЮ.

Вакцина КПК, забезпечує імунітет проти одразу трьох інфекційних захворювань: кору, краснухи та паротиту (свинки).

Згідно з календарем щеплень, для захисту від кору потрібно дві дози вакцини:

- *в 12 місяців*
- *в 6 років.*

ВАКЦИНА КПК БЕЗПЕЧНА ТА ЕФЕКТИВНА.

Вакцину КПК (виробництва GlaxoSmithKline) держава надає безкоштовно.

Шановні батьки, якщо ваша дитина своєчасно не вакцинована проти кору, обов'язково зверніться до вашого лікаря та зробіть пропущені дози.

Дорослі також можуть захворіти на кір. В дорослому віці кір переноситься дуже важко. Якщо ви не вакциновані від кору або не хворіли на кір, зверніться до лікаря, щоб зробити необхідне щеплення.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

USAID | УКРАЇНА
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

unicef

ДИФТЕРІЯ

Шляхи передачі:



- Повітряно-краплинний



- Контактно-побутовий

Симптоми:




- Підвищення температури
- Біль у горлі
- Загальна слабкість



- Утруднене дихання
- Набряк й характерні плівки на слизовій
- Набряк шиї


Ускладнення:



- Тяжкі ураження серця й нирок



- Ураження нервової системи (паралічі, парези)



- Інфекційно-токсичний шок
- Смерть

Щоб захистити себе:



1. Пройдіть обстеження на наявність імунітету до дифтерії
2. Дотримуйтеся календаря щеплень для дітей і робіть щеплення собі раз у 10 років